





WINDOW

WINDOW

Apparecchio da incasso a parete per illuminazione segnapasso direzionata con angolo di 20°, per sorgente LED integrata con alimentazione remota disponibile come accessorio. Corpo e cornice di battuta in metallo verniciato. Installabile a cartongesso, ma anche in pareti e soffitti in calcestruzzo mediante apposita cassaforma in lamiera zincata disponibile come accessoriosolo per la versione Frame. Grado di protezione IP20.

Recessed wall luminaire for path lighting with 20 ° angle, for integrated LED source with remote power supply available as accessory. Body and frame in painted metal. It is suitable for plasterboard, but can, also, be installed in concrete or brick ceilings using a special galvanized metal outercasing available as accessory just for the Frame version. IP20.



UK CONFORMITY ASSESSMENT E EUROPEAN CERTIFICATION / UK CONFORMITY ASSESSTMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION




PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL



GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY



FISSO / FIXED




IDONEI PER CARTONGESSO O LATERIZIO / CALCESTRUZZO CON APPOSITA CASSAFORMA OPZIONALE
SUITABLE FOR PLASTERBOARD OR BRICKWALL / CONCRETE WITH THE OPTIONAL BOX

FINITURE / FINISHINGS



01-BIANCO /
WHITE



VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSION

● **KELVIN**

27 2700K
30 3000K
40 4000K

/ ## **FINITURA** | FINISHING



/ **01** bianco | white



DRIVERS VEDI | SEE P.452

WINDOW FRAME



WINDOW 224 INCASSO CON BATTUTA RECESSED WITH FRAME



LED W	mA	lm prod
12,4	350	770

CODE
WI001.9 ● / **01**

Accessori - accessories: LT1692: 224 - 224

WINDOW 306 INCASSO CON BATTUTA RECESSED WITH FRAME




LED W	mA	lm prod
12,4	350	770

CODE
WI001.9 ● / **01**

Accessori - accessories: LT1693: 306 - 306


ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

CASSAFORMA PER LATERIZIO O CALCESTRUZZO WALLBOX FOR BRICKWALL OR CONCRETE



CODE
LT1692

Cassaforma in lamiera zincata da murare in pareti di laterizio o calcestruzzo per l'articolo WINDOW 224. | Galvanized sheet formwork to be installed in brick or concrete walls for Window 224.
Solo per versioni con cornice. Only for frame version



CODE
LT1693

Cassaforma in lamiera zincata da murare in pareti di laterizio o calcestruzzo per l'articolo WINDOW 306. | Galvanized sheet formwork to be installed in brick or concrete walls for window 306.
Solo per versioni con cornice. Only for frame version

WINDOW MINIMAL

WINDOW M 224 INCASSO RASATO TRIMLESS RECESSED



LED W	mA	lm prod
12,4	350	770



200X200 **350**

CODE
WI101.9 ● / **01**

Per installazione in pareti di laterizio **non** necessita di cassaforma / For installation in brick walls does not require wallbox

WINDOW M 306 INCASSO RASATO TRIMLESS RECESSED



LED W	mA	lm prod
12,4	350	770



282X200 **350**

CODE
WI111.9 ● / **01**


Per installazione in pareti di laterizio **non** necessita di cassaforma / For installation in brick walls does not require wallbox.

INDOOR - Proiettori | Projectors

CORONA P. 168 **NEW**



IRIDE P. 175



LEVA QUADRA P. 181



FOCUS P. 187 **NEW**



SEMPLICE P. 199



PHAR P. 205



PROIETTORI PER TRACK SYSTEM 230V - TRACK SYSTEM 230V PROJECTORS
vedi/see **VOL. 1** - PROFILI - Le Collezioni “Track System”

