





LEVA & LEVA QUADRA



LEVA & LEVA QUADRA

Collezione di apparecchi da incasso, fissi ed orientabili, con sorgenti LED Chip On Board integrate. Possibilità di montaggio trimless o con battuta. Corpo apparecchio in estruso di alluminio verniciato. Gruppi ottici antiabbagliamento completi di led chip on board (CRI>90) e lenti. Ottiche spot, flood, wideflood ed ellittiche UGR<16. Da completare con alimentatori elettronici remoti. Grado di protezione IP20 / IP43.

Recessed luminaires, fixed and adjustable, trimless or trimmed with integrated Chip On Board LED sources. Extruded aluminum painted body. Anti-glare optical groups complete with LED chip on board (CRI> 90) and lenses. Spot, flood, wideflood and elliptical optics UGR <16. To be completed with remote electronic drivers. IP20 / IP43.



UK CONFORMITY ASSESSMENT E EUROPEAN CERTIFICATION / UK CONFORMITY ASSESSMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION



PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL



GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY















FISSO / FIXED



ORIENTABILE / ADJUSTABLE



IDONEI PER CARTONGESSO OR LATERIZIO / CALCESTRUZZO a seconda dei modelli e degli accessori. SUITABLE FOR PLASTERBOARD OR BRICKWALL / CONCRETE it depends on the model and its accessories.

KELVIN	FASCIO / BEAM	FINITURE STANDARD / STANDARD FINISHINGS
27  2700°K	S  SPOT 20°	/ 01  TELAIO BIANCO OTTICA NERA / WHITE FRAME BLACK OPTIC
30  3000°K	F  FLOOD 32°	/ 02  TELAIO NERO OTTICA NERA / BLACK FRAME BLACK OPTIC
35  3500°K	W  WIDE 50°	/ 41  TELAIO BIANCO OTTICA BIANCA / WHITE FRAME WHITE OPTIC
40  4000°K	Z  ASYMMETRIC 41°X18°	/ 42  TELAIO NERO OTTICA ORO / BLACK FRAME GOLD OPTIC

TW  Tunable White 2700 – 5000°K
La tecnologia Tunable White consente di controllare la temperatura di colore delle sorgenti luminose permettendo di scegliere quella più adatta tra luce bianca calda e fredda. / Tunable White technology allows you to control the color temperature of light sources allowing you to choose the most suitable between warm and cold white light.

FINITURE PREMIUM / PREMIUM FINISHINGS



81-ORO ROSA /
PINK GOLD




82-BRONZO
ANTICATO/ANTIQUE
BRONZE




83-OTTONE SATINATO/
BRUSHED BRASS

CURVE FOTOMETRICHE / PHOTOMETRIC DATA




LEVA COLLECTION


MINIMAL SERIE
LINEARI / LINEAR VERSION



QUADRA




BASCULANTI / TILT VERSION



ROTOTRASLANTE /
SOFT ROTATE
& SLIDE




FRAME SERIE
LINEARI / LINEAR VERSION




DOWNLIGHT

LEVA INCASSI | DOWNLIGHT

TRIMLESS



OR FRAME




LEVA1 INCASSO DOWNLIGHT

TRIMLESS A+C



A




CASSA OBBLIGATORIA SENZA CORNICE - COMPULSORY TRIMLESS BOX						
Dim.	H	Kg	CODE			
30x34	62	0,06	LV001A			

FRAME B + C



B



CASSA OBBLIGATORIA CON CORNICE - COMPULSORY FRAME BOX						
Dim.	H	Kg	CODE			
40x42	62	0,06	LV001F			
			/ ##			
			/ 01			
			/ 02			

C



KIT LED										
W	mA	Dim.	H	Kg	S20°	F32°	W50°	Z41°x18°	CODE	
2,2	700	27x30	60	0.02	200	186	166	175	LV001K.9	
									/ ##	

Da completare con cassa e alimentatore da installare remoto in scatola di derivazione | To be completed with box and power supply to be installed in a remote junction box

LEVA3 INCASSO DOWNLIGHT

TRIMLESS A+C



A




CASSA OBBLIGATORIA SENZA CORNICE - COMPULSORY TRIMLESS BOX						
Dim.	H	Kg	CODE			
30x94	62	0,12	LV003A			

FRAME B + C




B



CASSA OBBLIGATORIA CON CORNICE - COMPULSORY FRAME BOX						
Dim.	H	Kg	CODE			
40x102	65	0,12	LV003F			
			/ ##			
			/ 01			
			/ 02			

C



KIT LED										
W	mA	Dim.	H	Kg	S20°	F32°	W50°	Z41°x18°	CODE	
6,6	700	27x90	60	0,06	601	558	496	526	LV003K.9	
									/ ##	

Da completare con cassa e alimentatore da installare remoto in scatola di derivazione | To be completed with box and power supply to be installed in a remote junction box

VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSION

KELVIN

- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K
- TW Tunable White



FASCIO / BEAM

- S Spot
- F Flood
- W Wide
- Z Asymmetric

FINITURA | FINISHING

- / 01 bianco | white
- / 02 nero | black
- / 04 oro | gold

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x / ##

HOW TO CREATE THE CODE: F1000.827S / 01

CODE



700 DRIVERS VEDI | SEE P.452

Per i gradi vedere in tabella -
For degrees check the table

LEVA5 INCASSO DOWNLIGHT

TRIMLESS A+C



A




CASSA OBBLIGATORIA SENZA CORNICE - COMPULSORY TRIMLESS BOX						
Dim.	H	Kg	CODE			
30x154	62	0,15	LV005A			

FRAME B + C



B



CASSA OBBLIGATORIA CON CORNICE - COMPULSORY FRAME BOX						
Dim.	H	Kg	CODE			
40x162	65	0,15	LV005F			
			/ ##			
			/ 01			
			/ 02			

C



KIT LED										
W	mA	Dim.	H	Kg	S20°	F32°	W50°	Z41°x18°	CODE	
11	700	27x150	60	0,10	1002	931	828	877	LV005K.9	
									/ ##	


Da completare con cassa e alimentatore da installare remoto in scatola di derivazione | To be completed with box and power supply to be installed in a remote junction box

LEVA10 INCASSO DOWNLIGHT

TRIMLESS A+C



A




CASSA OBBLIGATORIA SENZA CORNICE - COMPULSORY TRIMLESS BOX						
Dim.	H	Kg	CODE			
30x304	62	0,27	LV010A			

FRAME B + C



B



CASSA OBBLIGATORIA CON CORNICE - COMPULSORY FRAME BOX						
Dim.	Hmm	Kg	CODE			
40x312	60	0,35	LV010F			
			/ ##			
			/ 01			
			/ 02			

C



KIT LED										
W	mA	Dim.	H	Kg	S20°	F32°	W50°	Z41°x18°	CODE	
22	700	27x300	60	0,20	2004	1862	1656	1754	LV010K.9	
									/ ##	


Da completare con cassa e alimentatore da installare remoto in scatola di derivazione | To be completed with box and power supply to be installed in a remote junction box

LEVA 15 INCASSO

TRIMLESS A+C



A




CASSA OBBLIGATORIA SENZA CORNICE - COMPULSORY TRIMLESS BOX						
Dim.	H	Kg	CODE			
33x456	62	0,35	LV015A / 01			

FRAME B + C



B



CASSA OBBLIGATORIA CON CORNICE - COMPULSORY FRAME BOX						
Dim.	Hmm	Kg	CODE			
40x462	60	0,35	LV015F			
			/ ##			
			/ 01			
			/ 02			

C




KIT LED										
W	mA	Dim.	H	Kg	S20°	F32°	W50°	Z41°x18°	CODE	
33	700	27x450	60	0,35	3000	2793	2484	2631	LV015K.9	
									/ ##	

Da completare con cassa e alimentatore da installare remoto in scatola di derivazione | To be completed with box and power supply to be installed in a remote junction box

ACCESSORI OPTIONAL/ OPTIONAL ACCESSORIES


CASSAFORMA PER MURATURA E CALCESTRUZZO | WALLBOX FOR BRICKWALL OR CONCRETE



	CODE
LEVA 3 INCASSO	CCLV03
LEVA 5 INCASSO	CCLV05
LEVA 10 INCASSO	CCLV10
LEVA 15 INCASSO	CCLV15

VEDI "CASSAFORME PER MURATURA E CALCESTRUZZO | WALLBOX FOR BRICK WALL AND CONCRETE" a pagina 119


LEVA 5+5 INCASSO | DOWNLIGHT



KIT LED		mA	Dim.	Hmm	Im prod./beam 3000K	CODE	
W			20"	32"	50"		
22	700	75x150	70	2004	1862	1656	LV205K.9 ●●● / @@@

Da completare con cassa e alimentatore da installare remoto in scatola di derivazione | To be completed with box and power supply to be installed in a remote junction box

LEVA 10+10 INCASSO | DOWNLIGHT



KIT LED		mA	Dim.	Hmm	Im prod./beam 3000K	CODE	
W			20"	32"	50"		
44	700	75x300	120	4008	3724	3312	LV210K.9 ●●● / @@@

Da completare con cassa e alimentatore da installare remoto in scatola di derivazione | To be completed with box and power supply to be installed in a remote junction box

VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSION

● **KELVIN**
27 2700K
30 3000K
35 3500K
40 4000K
TW Tunable White



Per i gradi vedere in tabella -
 For degrees check the table

/ ## **FINITURA** | FINISHING
 / 01 bianco | white
 / 02 nero | black
 / 04 oro | gold

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ●●● / ##
HOW TO CREATE THE CODE: **F1000.8275 / 01**
 CODE



F1000.8 ●●● / ## finishing
 base code kelvin beam

700 DRIVERS VEDI | SEE P.452



LEVA QUADRA TRIMLESS OR FRAME



LEVA QUADRA 4 INCASSO | DOWNLIGHT



KIT LED		mA	Dim.	H	Kg	Im product/beam 3000K	CODE	
W			61x61	33		S20° F32° W50°		
8,8	700	61x61	33	0,2	800	745	662	LV301K.9 ●●● / ##

Accessori - accessories: LV301M: Q4 cassa minimal - Q4 box minimal
 Da completare con alimentatore remoto | To be completed with remote driver

LEVA QUADRA 9 INCASSO | DOWNLIGHT



KIT LED		mA	Dim.	H	Kg	Im product/beam 3000K	CODE	
W			91x91	33		S20° F32° W50°		
19,8	700	91x91	33	0,35	1800	1676	1490	LV302K.9 ●●● / ##

Accessori - accessories: LV302M: Q9 cassa minimal - Q9 box minimal
 Da completare con alimentatore remoto | To be completed with remote driver

LEVA INCASSI MINIMAL BASCULANTE

CASSE IDONEE SIA DA CARTONGESSO CHE DA CALCESTRUZZO | SUITABLE BOXES FOR BOTH PLASTERBOARD AND CONCRETE

LEVA 3 INCASSO RASATO BASCULANTE TILT VERSION TRIMLESS

CASSA OBBLIGATORIA - COMPULSORY BOX									
Dim.	H		Kg		98X118		CODE	Col.	
97x116	123		0,12				LV003B	/ 01 / 02	

KIT LED									
W	Dim.	H	Kg	Im prod./beam 3000K				CODE	
6,6	75x100	110+38	1,23	601	558	496	526	LV041K.9	●●● / ##

LEVA 5 INCASSO RASATO BASCULANTE TILT VERSION TRIMLESS DOWNLIGHTER

CASSA OBBLIGATORIA - COMPULSORY BOX									
Dim.	H		Kg		99X178		CODE	Col.	
97x176	123		1,67				LV005B	/ 01 / 02	

KIT LED									
W	Dim.	H	Kg	Im prod./beam 3000K				CODE	
11	75x160	110+38	1,67	1002	931	828	877	LV042K.9	●●● / ##

LEVA 10 INCASSO RASATO BASCULANTE TILT VERSION TRIMLESS DOWNLIGHTER

CASSA OBBLIGATORIA - COMPULSORY BOX									
Dim.	H		Kg		99X328		CODE	Col.	
97x326	123		2,26				LV010B	/ 01 / 02	

KIT LED									
W	Dim.	H	Kg	Im prod./beam 3000K				CODE	
22	75x310	110+38	2,26	2004	1862	1656	1754	LV043K.9	●●● / ##

LEVA 15 INCASSO RASATO BASCULANTE TILT VERSION TRIMLESS DOWNLIGHTER

CASSA OBBLIGATORIA - COMPULSORY BOX									
Dim.	H		Kg		99X478		CODE	Col.	
97x476	123		0,12				LV115B	/ 01 / 02	

KIT LED									
W	Dim.	H	Kg	Im prod./beam 3000K				CODE	
33	75x460	110+38	1,23	3006	2793	2484	2631	LV044K.9	●●● / ##

LEVA 5 INCASSO RASATO ROTOTRASLANTE SOFT ROTATE & SLIDE MECHANISM TRIMLESS DOWNLIGHTER

CASSA OBBLIGATORIA - COMPULSORY BOX									
Dim.	H		Kg		85X233		CODE	Col.	
97x250	123		1,67				LV005C	/ 01 / 02	

KIT LED										
W	mA	Dim.	H	Kg	Im prod./beam 3000K				CODE	
11	700	80x231	140	1,67	1000	931	828	LV051K.9	●●● / ##	

ACCESSORI / ACCESSORIES

KIT LUCE INTERNA PER ILLUMINARE LA CASSA INTERNAL LIGHT KIT

CASSA OBBLIGATORIA - COMPULSORY BOX									
Dim.	H		Kg		99X328		CODE	Col.	
97x326	123		2,26				LV010B	/ 01 / 02	

KIT LED									
W	Dim.	H	Kg	Im prod./beam 3000K				CODE	
22	75x310	110+38	2,26	2004	1862	1656	1754	LV043K.9	●●● / ##

VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSION

KELVIN

27 2700K

30 3000K

35 3500K

40 4000K

TW Tunable White

FASCIO / BEAM

S Spot

F Flood

W Wide

Z Asymmetric

KELVIN

27 2700K

30 3000K

35 3500K

40 4000K

Per i gradi vedere in tabella - For degrees check the table

/ ## FINITURA CASSA | BOX FINISHING

/ 01 bianco | white

/ 02 nero | black

/ ## FINITURA KIT LED | KIT LED FINISHING

/ 01 telaio bianco, ottica nera | white frame, black optic

/ 02 telaio nero, ottica nera | black frame, black optic

/ 41 telaio bianco, ottica bianca | white frame, white optic


/ 42 telaio nero, ottica oro | black frame, gold optic



CASSAFORME PER MURATURA E
CALCESTRUZZO
WALLBOX FOR BRICK WALL AND
CONCRETE

ACCESSORI OPTIONAL/ OPTIONAL ACCESSORIES
CASSAFORME PER MURATURA E CALCESTRUZZO | WALLBOX FOR BRICK WALL AND CONCRETE



CASSAFORMA PER LEVA3 | WALLBOX FOR LEVA3



	L. mm int.	L.mm ext.	WxH
LEVA 3	97	99,4	48,4 X 93,8

CODE
CCLV03



CASSAFORMA PER LEVA5 | WALLBOX FOR LEVA5



	L. mm int.	L.mm ext.	WxH
LEVA 5	157	159,4	48,4 X 93,8

CODE
CCLV05



CASSAFORMA PER LEVA10 | WALLBOX FOR LEVA10



	L. mm int.	L.mm ext.	WxH
LEVA 10	307	309,4	48,4 X 93,8

CODE
CCLV10

CASSAFORMA PER LEVA15 | WALLBOX FOR LEVA15



	L. mm int.	L.mm ext.	WxH
LEVA 15	457	459,4	48,4 X 93,8

CODE
CCLV15